Technische Daten Caro 34


Wandaußenmaß: 450 x 300 cm Bohlenstärke: 34 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung Caro 34




Grundriss und Lagerholzplan Caro 34



Fundamentplan Caro 34

Haustyp	Anzahl der Fundamenthölzer (B x H x L)
Caro 34	Fundamentholz 1: 2 (45 x 70 x 4490 mm) Fundamentholz 2: 2 (45 x 70 x 2900 mm) Fundamentholz 2: 11 (45 x 70 x 2900 mm)



Dieser Fundamentplan ist ein unverbindlicher Vorschlag und kann individuell verändert werden!

Teileliste 1 Caro 34

	Oui O OT			
Pos		Stück	Profile (cm)	Länge (cm)
001	10 143.2 296.6 10	1	3.4×6.8	470
002	10 143.2 296.6 10	14	3.4x13.5	470
003	10 143.2 296.6 10	1	3.4x13.5	470
004	118.6 272	2	3.4x13.5	394
005	69.3 222.7	2	3.4x13.5	295.5
006	20.1 173.5	2	3.4x13.5	197
007		2	3.4x13.5	98.5
008	10 32.6	1	3.4×6.8	46
009	25.6 71.7	1	3.4×6.8	100.7
010	65.3 10	1	3.4×6.8	78.7
011	10 32.6 [H	14	3.4x13.5	46
012	25.6 71.7	14	3.4x13.5	100.7
013	65.3 10	14	3.4x13.5	78.7
014	10 143.2 296.6 10	1	3.4x13.5	470
015	10 293.2 10	33	3.4x13.5	320
016	28 293.2 10	1	3.4x13.5	338
017	56 293.2 10	1	3.4x13.5	366
018	84 293.2 10	1	3.4x13.5	394
019	112 293.2 10	1	3.4x13.5	422
020	140 293.2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	3.4x13.5	460
021	108.1 10	11	3.4x13.5	121.5
022	28 108.1	1	3.4×13.5	139.5
023	56 108.1	1	3.4×13.5	167.5
024	84 108.1 H	1	3.4x13.5	195.5
025	112 293.2 10	1	3.4x13.5	422
				20 04 04


Teileliste 2 Caro 34

	<u> </u>			
Pos		\$tücl	Profile (cm)	Länge (cm)
026	140 293.2 20	1	3.4x13.5	460
027	10 293.2 10 III	1	3.4x13.2	320
AR2	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE	2	4.5x7	449
AR1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE	2	4.5x7	290
PT1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE	11	4.5x7	290
PR1	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 20	4	4.3x14.5	460
PR2	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 20	1	4.3x14.5	460
	WINDOW 77×102.6	1		
	DOOR 159.6×199.5	1		
	DOOR 85x199.5	1		
028	FLOOR BOARDS/FUSSBODEN/LAME DE PLANCHER	27	11.2×1.8	295.8
029	FLOOR BOARDS/FUSSBODEN/LAME DE PLANCHER	27	11.2×1.8	142.4
030	ROOF BOARDS/DACHBRETTER/VOLIGE	82	11.2×1.8	251.5
031	ROOF EDGE REINFORCEMENT/TRAUFENLEISTE/TASSEAU	2	2.6x3.2	460.0
032	PULLER/STURMLEISTEN/GARNITURE SLAT	4	2.6x3.2	200.0
033	ROOF SIDE BOARDS/TRAUFENBRETT/PLANCHE DE RIVE	2	1.8×9	460.0
034	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE)	4	1.8×12.0	257.
035	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE)	4	1.8×6.0	257.
036	FLOOR EDGE TRIM/FUBLEISTEN/PLINTHE PLANCHER	2	2.0x4.5	443.0
037	FLOOR EDGE TRIM/FUBLEISTEN/PLINTHE PLANCHER	2	2.0×4.5	443.0
038	DIAMOND/RAUTE/DIAMANT 🔷	2	1.8×12	120


Teileliste 3 Caro 34

	Oul O OT			
Pos		\$tück	Profile (cm)	Länge (cm)
039	BOLT/BOLZEN/BOULON IIIIIIIIIIIIII	8	M8	80
040	Shim, Nut/Mutter, M8 mm - For fixing storm braces/Pour fixer les anti-tempete/Für Sturmleisten	8	M8	
041	Nails/Nägel/Clous 2.5 x 50 mm – For fixing roofboards Befestigung Dachbretter/P our fixer les voliges	500		
042	Nails/Nägel/Clous 2.0 40 mm – For fixing roofing felt fillet (18 x 90 mm)/ Befestigung Giebelabschlu ßbrett (18 x 90 mm)/ Pour fixer la latte de finition de la couverture (18 x 90 mm)	24		
043	Screws/Schrauben/Vis 4 x 50 mm – For fixing roof side boards and roof edge reinforcement/Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten	60		
044	Pour fixer les planches de rive et le tasseau (30 x 34 mm) de renfort Screws/Schrauben/Vis 2.5X25 mm - For fixing window and door trims/ Befestigung Fenster und Türen/P our fixer les croisillons des fenetres	30		
045	et des portes Nails/Nägel/Clous 1.4 x 40 mm – For fixing floor edge trims (19 x 19 mm)/ Befestigung Fu Gleisten/Pour fixer les plinthes du plancher (19 x 19 mm)	20		
	percengang contact and the pumper corporate to the mining			


Wandpläne 1 Caro 34



Wandpläne 2 Caro 34



Wandpläne 3 Caro 34



Detail Caro 34

