

Max 28


Wandaußenmaß: 180 x 180 cm
Bohlenstärke: 28 mm



Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!


3D-Ansicht Max 28



Lagerholzplan und Fundamentplan

Max 28

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig, festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




Teilleiste 1

Max 28

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	28x114	2100
002		1	28x114	2100
003		2	28x114	2000
004		1	28x57	2000
005		45	28x114	2000
006		2	28x114	1486
007		2	28x114	969
008		30	28x114	500
009		2	28x57	500
010		2	28x91	206
011		2	28x91	206
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	65x44	1800
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	65x44	1670
DB1	DACHBALKEN 	1	40x120	2100
	DACHBRETT 	38+1	113x18	1150
	FUSSBODENBRETT 	16+1	113x18	1740
	FUSSBODENLEISTE 	✓	18x40	7.0lfm
G1-1	GIEBELBRETT 120X18 	✓	120x18	1230
G5-1	GIEBELDECKLEISTE 58X18 	✓	58x18	1230
T4-1	TRAUFLISTE 40x18 	2	40x18	2100
T3-1	TRAUFLISTE 58x18 	2	58x18	2100
GS	Giebelsegment 	2		
SH	Schlaghölzer 	3		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbrett Fußbodenbrett 	280		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Fußbodenleiste Traufleiste 40x18 	28		

Wandplan 1 und 2

Max 28



Wandplan A und B

Max 28

