

Technische Daten Kim 44-B

Wandaußenmaß: 480 x 480 cm



Bohlenstärke: 44 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung Kim 44-B




Grundriss Kim 44-B




























Lagerholzplan und Fundamentplan Kim 44-B

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.























Teileliste 1

Kim 44-B



Pos		Arv	Profiil (cm)	Pikkus (cm)
001		1	4.4x6.8	500
002		15	4.4x13.5	500
003		2	4.4x13.5	500
004		2	4.4x13.5	418.8
005		2	4.4x13.5	314.1
006		2	4.4x13.5	209.4
007		4	4.4x12.9	50
008		1	4.4x6.8	264.7
009		1	4.4x6.8	74.5
010		6	4.4x13.5	264.7
011		21	4.4x13.5	74.5
012		1	4.4x13.5	264.7
013		7	4.4x13.5	59.1
014		1	4.4x13.5	500
015		19	4.4x13.5	500
016		1	4.4x13.5	523
017		2	4.4x13.5	556
018		1	4.4x13.5	600
019		1	4.4x13.5	500
020		13	4.4x13.5	184.5
021		1	4.4x13.5	207.5
022		1	4.4x13.5	600
PT1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	9	4.5x7	471
AR1	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	2	4.5x7	480
AR2	FOUNDATION/FUNDAMENT/SOLIVE 	2	4.5x7	471

Teileliste 2

Kim 44-B

Pos		Arv	Profiil (cm)	Pikkus (cm)
PR1	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 471.2 	4	6.4x16.4	600
PR2	ROOF BEAM/DACHBALKEN/PANNE 471.2 	1	6.4x16.4	600
	WINDOW 129x99.6	2		
	DOOR 158.8x196.5	1		
023	FLOOR BOARDS/FUSSBODEN/LAME DE PLANCHER 	42	11.2x1.8	470.7
024	ROOF BOARDS/DACHBRETTTER/VOLIGE 	108 89	11.2x1.8 13.7x1.8	272.6 272.6
025	ROOF EDGE REINFORCEMENT/TRAUFENLEISTE/TASSEAU 	2	2.6x3.2	600.0
026	ROOF SIDE BOARDS/TRAUFENBRETT/PLANCHE DE RIVE 	2	1.8x9.5	600.0
027	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE) 	4	1.8x12.0	277.6
028	FASCIA BOARD/GIEBELBLENDE/PLANCHE DE RIVE (FACADE) 	4	1.8x6.0	277.6
029	FLOOR EDGE TRIM/FUßLEISTEN/PLINTE PLANCHER 	4	2.0x4.5	471.0
030	DIAMOND/RAUTE/DIAMANT 	2	1.8x12	120
031	Nails/Nägel/Clous 2.0 40 mm - For fixing roofing felt fillet (18 x 90 mm)/ Befestigung Giebelabschlußbrett (18 x 90 mm)/ Pour fixer la latte de finition de la couverture (18 x 90 mm) 	95		
032	Screws/Schrauben/Vis 4 x 50 mm - For fixing roof side boards and roof edge reinforcement/Befestigung Traufenbretter und Traufleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau (30 x 34 mm) de renfort 	120		
033	Screws/Schrauben/Vis 2.5X25 mm - For fixing window and door trims/ Befestigung Fenster und Türen/Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes 	95		
034	Screws/Schrauben/Vis 4 x 50 mm - For fixing first row of wall logs/ Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer le premier rang de madrier 	30		
035	Nails/Nägel/Clous 2.5 x 50 mm - For fixing floorboards/ Befestigung Fußbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	450		
036	Nails/Nägel/Clous 1.4 x 40 mm - For fixing floor edge trims (19 x 19 mm)/ Befestigung Fußleisten/Pour fixer les plinthes du plancher (19 x 19 mm) 	70		
037	Screws/Schrauben/Vis 4x70 mm - For bearers/ Befestigung Fundamentbalken/Pour fixer les solives 	55		
038 KL 1	METAL STORM BRACE/GEWINDESTANGE/TIGE FILETEE 	5	M10	200
039	Shim, Nut/Mutter, U-Scheibe/ECROU,Rondelle - M10 mm - For fixing storm braces/Pour fixer les anti-tempete/Für Sturmleisten 	8	M10	
040	CONNECTION NUT/ÜBERWURFMUTTER/ECROU DE RACCORDEMENT 	4	M10	

Wandplan 1 und 2 Kim 44-B



Wandplan A und B Kim 44-B

